


ФФСН №14

«Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»

Утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики в от 25.12.2023 № 681



Мартыненко Елена Викторовна

Главный специалист

МОСКВА
2 0 2 3

Порядок предоставления отчета по ФФСН 14

I этап:

- 1) Сформировать пакет **необходимых** для сдачи отчета документов в **означенном формате** (слайд №3).
Просьба отправлять *только запрашиваемые* документы.
- 2) Разместить документы, необходимые при сдаче отчета, в облачном хранилище.
- 3) Проверка ф. 14 на математические ошибки и их исправление.

II этап: Не позднее, чем за 24 часа до официального графика приема, после самоконтроля и исключения математических ошибок, отправить отчет на предварительный просмотр.

Прием формы будет осуществляться после сдачи ф. 13, 32 и 32 вкладыш и ф. 30 коечный фонд таб. 3100, таб. 3101 и таб. 5503 (статус «принято» в программе)

В случае, если необходимы уточнения или исправления, специалист ЦМС отклоняет форму с комментариями в программе и связывается с лицом, ответственным за сдачу отчета, по телефону. Для уточнения всех возникающих вопросов необходимо пользоваться электронной почтой @zdrav.mos.ru. Общение в чатах социальных сетей исключено.

Для дальнейшей работы с формой необходимо дождаться изменения статуса или сообщения по электронной почте.

III этап: Распечатывать форму медицинские организации могут после допуска на печать формы (следующий день, после получения статуса «принято»)

Документы, которые необходимо предоставить при сдаче годового отчета за 2021 год

Таблица	Сведения для предоставления	Формат предоставления	Имя файла
Таблица 2000	Расшифровка строки 19 таб. 2000 ФФСН № 14	Любой	Ф14_название мед. организации_2000_19
Таблица 2000	Сведения о материнской смертности (Посмертный эпикриз и протокол вскрытия на каждый случай МС)	Скан в формате pdf одним файлом на каждый случай	Ф14_название мед. организации_МС
Таблица 2000	Выписной эпикриз на случай... Посмертный эпикриз на случай (только для случаев, предоставляемых в МЗ-слайд №17)	Скан в формате pdf одним файлом на каждый случай	Ф14_название мед. организации_Эпикриз на (код МКБ 10)
Таблица 2000	Расшифровка граф 9, 11, 18, 20 29, 31 таб. 2000 по МО	По шаблону в формате Excel	Ф14_название мед. организации_сверка вскрытий
Таблица 4000	Расшифровка операций в стр. 21 таб. 4000 ФФСН № 14	по шаблону в формате Excel	Ф14_название мед. организации_4000_21
Таблица 4000	Расшифровка прочих операций по стр. 2.3.1 и стр. 8.1.1 таб. 4000 ФФСН №14	по шаблону в формате Excel	Ф14_название мед. организации_4000_2.3.1_8.1.1
Таблица 4000	Расшифровка прочих операций по стр. 2.0 таб. 4000 ФФСН №14	любой	Ф14_название мед. организации_4000_2.0
Таблица 4000	Расшифровка операций по стр. 7.0 таб. 4000 ФФСН №14	по шаблону в формате Excel	Ф14_название мед. организации_4000_7.0
Таблица 4201	ФФСН № 63	Скан в формате pdf одним файлом	Ф14_название мед. организации_63

Внимание!

Шаблоны в формате Excel: Ф14_название мед. организации_сверка вскрытий;
Ф14_название мед. организации_4000_21;
Ф14_название мед. организации_4000_2.3.1_8.1.1;
Ф14_название мед. организации_4000_7.0

находятся в папке **Шаблоны пояснений к Ф.14** и

размещены в облачном хранилище в папке организации

В 2023 году изменения внесены в таб. 2000

новообразования	3.0	C00-D48
в том числе: злокачественные новообразования	3.1	C00-C97
из них: злокачественные новообразования молочной железы	3.1.1	C50
злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы	3.1.2	C69-C72

болезни кожи и подкожной клетчатки	13.0	L00-L98
из них: пузырчатка	13.1	L10
буллезный пемфигоид	13.2	L12
дерматит герпетиформный Дюринга	13.3	L13.0
атопический дерматит	13.4	L20
псориаз	13.5	L40

Изменения в 2023 году: введена таб. 2801

(2800) Замещение жизненно важных функций (искусственная вентиляция легких, экстракорпоральные методы лечения, экстракорпоральная мембранная оксигенация, контрпульсация, прессорная поддержка и другое) в отделениях анестезиологии и реанимации: до 1 суток 1 _____, до 3-х суток 2 _____, 30 суток и более 3 _____; умерло: в течение 1 часа 4 _____, в течение 1 суток 5 _____.

(2801) (в том числе, из таблицы 2800) экстракорпоральная мембранная оксигенация: до 1 суток 1 _____, до 3-х суток 2 _____, 30 суток и более 3 _____, умерло: в течение 1 часа 4 _____, в течение 1 суток 5 _____.

Из «Указания по заполнению ФФСН №14»

- ...Источником информации при составлении Формы являются в стационаре –
- форма № 066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из стационара»;
 - форма № 016/у-02 «Ведомость учета движения больных и коечного фонда стационара»;
 - форма 003/у «Медицинская карта стационарного больного»;
 - форма № 001/у «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации»
 - Форма №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти
 - Форма №106-2/у-08 «Медицинское свидетельство о перинатальной смертности»

...В Форму включаются сведения о числе койко-дней, проведенных пациентами в круглосуточном стационаре, о числе и составе пациентов, исходах их лечения и об объеме хирургической помощи (экстренной и плановой).

Сведения о случаях смерти женщин по истечении 42 дней после прерывания беременности показываются в Форме на общих основаниях.

При составлении Формы для отнесения **заболеваний** к той или иной нозологической форме или классу заболеваний, следует руководствоваться **заключительным клиническим диагнозом**, а в случае **смерти – первоначальной причиной смерти**.

В Форму включаются только те заболевания, которые выставлены в качестве «основного заболевания». Если состояния, указанные в строках 10.6.5, 10.6.6 и 10.6.7, являются осложнением «основного заболевания», они в Форму не включаются.

В Форме отражается число вскрытий умерших и число расхождений диагнозов.

В Форме отражаются также сведения о числе операций, независимо от профиля, вида, метода проведения, выполненных пациентам. Из числа проведенных в стационаре операций выделяется число операций, при которых наблюдались осложнения...

Указания по заполнению ФФСН №14

Заполненная форма подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации (лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) с расшифровкой.

ВВ!

В форме 14 показывается **весь объем** деятельности круглосуточного стационара, не зависимо от источников финансирования (обратить внимание при формировании таблиц по оперативному лечению в части применения ВМТ)

Методика определения возрастных групп населения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ от 17 июля 2019 г. N 409
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

	На 1 января									
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	
Поправочное значение, р	1	1	2	2	3	3	4	4		
женщины	56	56	57	57	58	58	59	59	60	
мужчины	61	61	62	62	63	63	64	64	65	

Межформенный контроль с формой ФСН №30

	форма 14	=	форма 30
выписано пациентов	Выписано пациентов (таб.2000 гр. 4 (стр. 1+стр.22) + гр. 22 (стр. 1+ стр.22) + переведено пациентов (таб.2100 стр.1 гр. 3)	=	таб. 3100 гр.10 (стр.1 + стр. 142)
переведено пациентов в др. стационары	таб.2100, стр.3 гр.3	= Для всех, кроме МО, имеющих родильные отделения (>)	таб.3101, стр.1, гр.3
умерло пациентов, всего	таб.2000, стр.1(гр.8+ гр.28)	=	таб.3100, гр.13 (стр. 1 +стр.142)

МКБ-10, правила кодирования симптомов (R) и факторов (Z)

Пациенты с симптомами заболевания (R)
госпитализируются для уточнения диагноза

Диагноз установлен

Учитывается в
соответствующей
рубрике (A00-T98)

Диагноз не подтвержден

Учитывается в рубрике
Z03 (Медицинское наблюдение и оценка при подозрении
на заболевание или патологическое состояние)
Z04 (Обследование и наблюдение с др. целями)

И пр. рубрики и подрубрики Класса XXI
«Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и
обращения в учреждения здравоохранения» (Z00-Z99)

Дефекты кодирования заболеваний

	Наименование болезни	№ строки	Код по МКБ-10 пересмотра		выписано пациентов	Примечание
взрослые	фенилкетонурия	стр.5.12 по гр. 4, 13	E70.0-1	=	0	
взрослые	нарушения обмена галактозы	стр.5.13 по гр. 4, 13	E74.2	=	0	
старше труд. возраста	СД 1 типа	стр.5.4.1 по гр. 13	E10	=	0	Если > 0, представить эпикриз
дети	СД 2 типа	стр.5.4.2 по гр. 22	E11	=	0	Если > 0, представить эпикриз
дети до года	дисфункция яичников	стр.5.9 гр. 25	E28	=	0	
дети до года	дисфункция яичек	стр. 5.10 гр.25	E29	=	0	
дети	... болезнь Паркинсона	стр.7.3.1 по гр. 22	G20	=	0	
дети	... болезнь Альцгеймера	стр.7.4.1 по гр. 22	G30	=	0	
взрослые, дети	ИБС	прочие по стр. 10.4	I20-I25	=	0	
взрослые, дети	последствия ЦВБ	прочие по стр. 10.7, гр. 4-7; 13-16; 22-27	I69	=	0	последствия ЦВБ I69 не используются для кодирования заболевания
взрослые, дети	др. форма о ИБС	стр. 10.5 гр. 4, 13, 22	I24	=	0	возможен только "поздний" синдром Дресслера, развившийся после 4 недель от ИМ. Представить эпикриз
взрослые, дети	нарушения ритма и проводимости	стр. 10.6.6-10.6.9 гр. 4,13,22	I44.0-I44.3; I47.2; I48; I49.5	=	0	Указание по заполнению ф.14: Если состояния, указанные в строках 10.6.6-10.6.9, являются осложнением "основного заболевания", они в форму не включаются.
взрослые, дети	инсульт, не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт	стр. 10.7.4 гр.4, 13, 22	I64	=	0	Если > 0, представить эпикриз
дети до года	бронхит хронический и неуточненный, эмфизема	стр. 11.7 гр. 25	J40-J43	=	0	
дети до года	другая хроническая обструктивная легочная болезнь	стр. 11.8 гр. 25	J44	=	0	
дети до года	бронхоэктатическая болезнь	стр. 11.9 гр. 25	J47	=	0	
старше труд. возраста	ювенильный артрит	стр. 14.1.3 гр. 13	M08	=	0	Если > 0, представить эпикриз
старше труд. возраста	расстройства менструаций	стр. 15.10 гр. 13	N91-N94	=	0	Возможно следует рассмотреть код N95 "Нарушения менопаузы и др. нарушения в околоменопаузном периоде", на оставшихся представить эпикриз
старше труд. возраста	женское бесплодие	стр. 15.11 гр. 13	N97	=	0	Если > 0, представить эпикриз
дети до года	эрозия и эктропион шейки матки	стр. 15.9 гр. 25	N86	=	0	
дети до года	расстройства менструаций	стр. 15.10 гр. 25	N91-N94	=	0	
дети до года	женское бесплодие	стр. 15.11 гр. 25	N97	=	0	
старше труд. возраста	беременность и роды	стр. 16.0 гр. 13	O00-O99	=	0	Если > 0, представить эпикриз
дети до года	беременность и роды	стр. 16.0 гр. 25	O00-O99	=	0	
взрослые, дети	симптомы	стр. 19 гр. 4,13, 22	R00-R99	=	0	

Особенности учета по стр. 17 таб. 2000

Разделены коды по стр. 17 «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде»

P00-P04 - таблица **А. Взрослые** (18 лет и старше)

P05-P96 - таблица **В. Дети** (в возрасте 0-17 включительно)

Особенности учета выписанных по стр. 17 «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» таб. 2000 А (Взрослые 18 лет и старше)

Этапы:

1. Изучение медицинских свидетельств о перинатальной смерти (далее МСПС) ф. 106-2/у (выданы на мертворожденных и детей, умерших в возрасте 0-168 час)
2. Если в МСПС в пункте 26. «Причины перинатальной смерти» заполнен пункт *в) основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка*, то
3. Учет матери по заболеванию (гр. 4-7) исключается из стр. 16 «беременность, роды и послеродовой период» и переносится в стр. 17 «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде»

Основы учета причин смертности

В официальной статистике причин смерти учитывается **первоначальная причина смерти (ППС)**

Остальные причины смерти используются для дополнительного анализа по множественным причинам смерти.

В случае смерти все диагнозы должны быть зарегистрированы в форме №12.

NB!

До формирования отчета необходимо сверить первоначальные причины смерти с **окончательными** медицинскими свидетельствами о смерти

Расшифровка таб. 2000 стр. 1 граф 9, 11, 18, 20, 29, 31

Таблица сверки данных о вскрытиях с ПАО и СМЭ в формате Excel

Соответствует
гр. 11 стр. 1.1.3
таб. 5503 ф.30

Соответствует
гр. 11 стр. 1.1.1
таб. 5503 ф.30

Соответствует
гр. 11 стр. 1.1
таб. 5503 ф.30

Название МО	Патологоанатомическое вскрытие				Судебно-медицинское вскрытие			
	А. Взрослые (18 лет и старше)	Б. в том числе взрослые старше трудоспособного возраста	В. Дети (в возрасте 0-17 вкл.)	всего (А+ В)	А. Взрослые (18 лет и старше)	Б. в том числе взрослые старше трудоспособного возраста	В. Дети (в возрасте 0-17 вкл.)	всего (А+ В)
Базовая МО	10	6		10	5	1	3	8
ИКБ 1	5			5	X	X	X	0
ДГКБ им Башляевой			5	5	X	X	X	0
.....				0	X	X	X	0
.....				0	X	X	X	0
Всего по стр. 1	15	6	5	20	5	1	3	8

Ф. 14 таб, 2000 стр.1

= гр.9

= гр.18

= гр. 29

=гр. 11

=гр. 20

=гр. 31

Необходимо представить подтверждающие документы на следующие случаи смерти :

- Сепсис (A40-41, строка 2.4)
- Анемии (D50-D64, строка 4.1)
- Ожирение (E66, строка 5.11)
- Органические психические расстройства (F01-F19, из строки 6.0)
- Гастрит и дуоденит (K29, строка 12.2) – для взрослых 18 лет и старше
- Материнская смертность (O00-O99, строка 16.0)
- Заболевания кожи и подкожной клетчатки (L00-L98, строка 13)

Форма 14 Таблица 3000

«Состав новорожденных с заболеваниями, поступивших в возрасте 0-6 дней жизни, и исходы их лечения»

Таблицу 3000 заполняют:

- Все детские стационары, оказывающие медицинскую помощь детям , поступившим в 0-6 суток жизни
- Перинатальные центры по детям, поступившим из других медицинских организаций на лечение

Таб. 4000

Хирургическая работа стационара

- В таблицу включаются сведения о всех выполненных операциях (плановых и экстренных), проведенных в лечебном учреждении, независимо от того, в каком отделении была проведена операция.
- При проведении нескольких операций одному и тому же пациенту в таблице показываются все операции, независимо от того, одномоментно или в разные сроки были произведены эти операции.
- Операция, произведенная в несколько этапов в течение одной госпитализации, учитывается как одна операция.
- В графе «умерло оперированных в стационаре» указывается число умерших оперированных пациентов, независимо от причины смерти: заболевание, по поводу которого была произведена операция, осложнение, связанное с операцией или другие заболевания.
- В случае смерти пациента, перенесшего несколько операций, как умершего его следуют показывать лишь по одной операции (наиболее сложной и радикальной).
- В графе 28 - указывается число направленных материалов на морфологическое исследование по числу операций (Приказ МЗ РФ от 24 марта 2016 г. №179Н)

Форма 14 таб. 4000, 4001

В строке 21 к «прочим» операциям могут быть отнесены только:

1. Операции на мочевом пузыре и уретре
2. Операции на забрюшинном пространстве
3. Трансплантация костного мозга

! Все остальные операции должны быть учтены по анатомическому признаку;

! Не должно быть «прочих» по строке: 8 (операции на сосудах).

Прочие по строке 2 (операции на нервной системе) могут включать операции по удалению/дренированию абсцесса головного мозга (представить пояснительную записку)

Таблица 4201 трансплантации

- В таблицу вносится информация о пересадке органов, а из тканей – только костного мозга.
- Данные о пересадке тканей (роговицы, свободного кожного лоскута и т.д.) не вносятся в таблицу.
- В таблице не показываются реконструктивно-пластические операции с использованием ауто трансплантатов органов или тканей человека, а также с использованием медицинских изделий, полученных из органов или тканей человека.
- В строку «прочие органы» вносится информация о пересадке трахеи, верхней конечности и ее фрагментов, нижней конечности и ее фрагментов.
- В графе 9 необходимо указывать число направленных материалов на морфологическое исследование по числу трансплантаций (Приказ МЗ РФ от 24 марта 2016 г. № 179Н)
- Необходимо проведение сверки данных таблицы с отраслевой формой №63 должно быть строгое соответствие.

Сверка мониторингов и ФФСН №14

Показатели, требующие сверки		мониторинг	ФФСН №14	
ИБС	Инфаркт миокарда (I21,I22)	выписано	стр. 2 гр. 13	таб.2000 А: гр.4 (стр. 10.4.2+10.4.3)
		умерло	стр. 2 гр. 14	таб.2000 А: гр.8 стр. 10.4.2
		число ангиопластик коронарных артерий	стр. 1 гр. 20	таб.4000 стр. 7.5.2 гр.3
		число стентирований, выполненных пациентам с инфарктом миокарда	стр. 2 гр. 21	таб. 4300
	ИБС (I20-I25)	выписано	стр. 1 гр.13	таб.2000 А: гр.4 стр. 10.4
		умерло	стр.1 гр. 14	таб.2000 А: гр.8 стр. 10.4
ЦВБ	ОНМК	выписано (I60-I64)	стр. 2 гр.7	таб.2000 А: гр.4(стр. 10.7.1+10.7.2+10.7.3+10.7.4)
		умерло (I60-I64)	стр. 3 гр. 7	таб.2000А: гр.8(стр. 10.7.1+10.7.2+10.7.3+10.7.4)
		число процедур тромболитической терапии, выполненных пациентам с ОНМК (I60-I65)	стр.7 гр.7	таб.2301 стр. 3 гр. 3
		выполнено операций эндоваскулярной тромбэкстракции пациентам с диагнозом Инфаркт мозга	стр.15 гр.4	таб. 4000 стр. 2.3.2.2 гр.3
	ЦВБ (I60-69)	выписано (I60-I69)	стр. 2 гр. 3	таб.2000А: стр.10.7 гр.4
		умерло (I60-I69)	стр. 3 гр. 3	таб.2000А: стр.10.7 гр.8
ДТП	число пострадавших в ДТП из них умерло: всего в том числе в первые 0-30 суток из них в первые 0-7 суток	Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от всех причин, вкладка ЦВБ	стр.16	таб.2001 стр. 1
		Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от всех причин, вкладка ДТП	стр.5	таб.2001 стр. 2
			стр.11	таб.2001 стр. 3
			стр.9	таб.2001 стр. 4
Перелом шейки бедра у лиц старше трудоспособного возраста и их хирургическое лечение	получили травматический перелом шейки бедра, чрезвертельный и подвертельный переломы(S72.0-2) из них: получили медицинскую помощь в форме хирургического вмешательства эндопротезирование	РП20_форма №14 т.2900	стр. 1 гр. 4	таб. 2900 стр. 1
			стр. 2 гр. 4	таб. 2900 стр. 2
			стр. 3 гр. 4	таб. 2900 стр. 3

Контакты:

Мартыненко Елена Викторовна

Тел.: 8(495)417-12-0 8; (495)417-12-09 доб. 321

E-mail: MartynenkoEV1@zdrav.mos.ru

Спасибо за внимание!