

Информация о заполнении форм федерального статистического наблюдения № 13, № 32, вкладыш к форме № 32 (232) и дополнительный вкладыш к форме № 32 (232-01)

Годовая отчетная кампания 2022 года

И.С. Власов

Заведующий организационно-методическим отделом по акушерству и гинекологии
ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ»

ФСН № 13 «СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ С АБОРТИВНЫМ ИСХОДОМ»

Приказ Росстата от 30.12.2020 N 863 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»

ФСН № 32 «СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ И РОДИЛЬНИЦАМ»

Приказ Росстата от 31.12.2020 N 876 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»

ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232) «СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛИЗАЦИИ АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»

Письмо Минздрава России от 28.12.2020 № 13-2/И/2-20347 «Порядок составления сводных годовых статистических отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за 2020 год»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232-01) «СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛИЗАЦИИ АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ»

Письмо Минздрава России от 25.12.2021 № 13-2/И/2-21968 «Порядок составления сводных годовых статистических отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения для использования в работе при подготовке отчетов за 2021 год»

ФСН № 13

«Сведения о беременности с абортивным исходом»

Раздел II. Прерывание беременности в срок до 12 недель

⊕ (1000)

Код по ОКЕИ: единица-642

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у первобеременных	у ВИЧ-инфицированных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число прерываний беременности в срок до 12 недель, всего	1	О02-О06								
в том числе (из стр. 1):	2	О02								
другие аномальные продукты зачатия										
самопроизвольный аборт	3	О03								
медицинский аборт	4	О04								
другие виды аборта (криминальный)	5	О05								
аборт неуточненный (внебольничный)	6	О06								
Кроме того: внематочная беременность	7	О00								
пузырный занос	8	О01								
неудачная попытка аборта	9	О07								

О05 другие виды аборта (криминальный): случаи, когда установлено вмешательство с целью прерывания беременности самой беременной или другими лицами вне лечебной организации.

О06 аборт неуточненный (внебольничный): случаи, когда не выявлено достаточно данных, позволяющих судить о характере аборта (спонтанное прерывание беременности или имевшее место вмешательство с целью её прерывания).

Раздел II. Прерывание беременности в срок до 12 недель

⊕ (1000)

Код по ОКЕИ: единица-642

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у первобеременных	у ВИЧ-инфицированных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число прерываний беременности в срок до 12 недель, всего	1	O02-O06								
в том числе (из стр. 1):	2	O02								
другие аномальные продукты зачатия	3	O03								
самопроизвольный аборт	4	O04								
медицинский аборт	5	O05								
другие виды аборта (криминальный)	6	O06								
аборт неуточненный (внебольничный)	7	O00								
Кроме того: внематочная беременность	8	O01								
пузырный занос	9	O07								
неудачная попытка аборта										

O07 неудачная попытка аборта: случаи, когда процедура искусственного прерывания беременности, в том числе по медицинским показаниям, была выполнена, но оказалась безуспешной, и развитие плода продолжилось.

- (1101)** Код по ОКЕИ: единица 642
Из стр. 4 гр. 4 табл. 1000 – медицинский аборт, проведенный по медицинским показаниям: 1 _____, из них медикаментозным методом 2 _____, из числа аборт по медицинским показаниям проведено в возрастной группе: до 14 лет 3 _____, 15 -17 лет 4 _____.
- (1102)** Код по ОКЕИ: единица 642
Из стр.1 гр.5 табл. 1000: из общего числа аборт, проведенных в возрастной группе до 14 лет: первобеременных 1 _____, ВИЧ-инфицированных 2 _____.
- (1103)** Код по ОКЕИ: единица 642
Из стр.1 гр.6 табл. 1000: из общего числа аборт, проведенных в возрастной группе 15 - 17 лет: первобеременных 1 _____, ВИЧ-инфицированных 2 _____.
- (1104)** Код по ОКЕИ: единица 642
Из стр.9 гр.4 табл. 1000: из числа неудачных попыток аборт (O07), проведено медикаментозным методом 1 _____.
- (1105)** Код по ОКЕИ: единица 642
Осложнения, вызванные аборт (из стр. 1 гр. 4 табл. 1000): всего 1 _____, из них инфекция половых путей и тазовых органов (O08.0) 2 _____, длительное или массивное кровотечение (O08.1) 3 _____, эмболия (O08.2) 4 _____; шок (O08.3) 5 _____.

O08.1 Длительное или массивное кровотечение, вызванное аборт, внематочной и молярной беременностью

Афибриногенемия как следствие состояний, классифицированных в рубриках O00-O07

Синдром дефибринации как следствие состояний, классифицированных в рубриках O00-O07

Внутрисосудистое свертывание как следствие состояний, классифицированных в рубриках O00-O07

ФСН № 32

«Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам»

2. РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

2.1. Родовспоможение на дому

(2200)

Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792

Наименование	№ строки	Число
1	2	3
Роды на дому, всего, ед	1	
из них принято врачами и средним медицинским персоналом	2	
Роды без последующей госпитализации родильниц (из стр. 1), ед	3	
Закончили беременность на дому в сроки 22 – 27 недель (из стр. 1), чел	4	
Число детей, родившихся на дому, всего, чел	5	
из них умерло в первые 0 – 168 часов жизни	6	
Родилось детей без последующей госпитализации родильниц, чел:		
живыми	7	
из них умерло в первые 0 – 168 часов жизни	8	
мертвыми	9	
вакцинировано против туберкулеза	10	

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ НА ДОМУ (заполняется женскими консультациями)

№	Ф.И.О. матери	Возраст матери	Место наблюдения по беременности	Место родов (расшифровать - дома С последующей госпитализацией, дома БЕЗ последующей госпитализацией, на улице, в транспорте, на непрофильных койках/в непрофильном стационаре, в машине скорой медицинской помощи, другое-указать)	Дата родов
			x		
			x		
			x		

1. Заполняется **женскими консультациями и станцией скорой медицинской помощи!**
2. Учёт родов, которые **произошли дома**. Роды в машине скорой помощи, на непрофильных койках, на улице – **НЕ ВКЛЮЧАЕМ!**
3. Однако **готовим пояснение** к таблице 2200 - вкладка 15.1 приложения 3.
4. Строка 5: учет числа **ЖИВЫХ и МЁРТВЫХ** детей.
5. Строки 7, 8, 9, 10 заполняем из строки 3.

2.3. РОДОВСПОМОЖЕНИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

(2210)

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Принято родов (с 22 недель) - всего 1 _____, кроме того, поступило родивших вне родильного отделения 2 _____. Из общего числа родов: принято родов у детей до 14 лет 3 _____, у ВИЧ-инфицированных женщин 4 _____. Из общего числа родов: нормальные 5 _____, многоплодные 6 _____, из них двоен 7 _____, троен 8 _____, четыре и более ребенка 9 _____. Принято родов у женщин, не состоявших под наблюдением в женской консультации 10 _____, из них у ВИЧ-инфицированных женщин 11 _____. Из гр. 1 – принято родов в сроки 22 – 28 недель 12 _____, из них у женщин, не состоявших под наблюдением в женской консультации 13 _____. Число преждевременных родов 22-37 недель 14 _____, в т.ч. в перинатальных центрах 15 _____.

1. Заполняется **акушерскими стационарами!**

2. Стр. 1 – учитывается число родов только родильном отделении. Таблица 2210 стр. 1 = Вкл. №32 табл. 100, стр.2 гр. 4. (число родов в организациях родовспоможения).

3. Стр. 2 – включены роды вне родильного отделения (на непрофильных койках, в транспорте, дома (если были госпитализированы), СМП). **Эпикризы на случаи внебольничных родов.**

КОНТРОЛЬ: Обращать внимание на соответствие числа родов (с учетом рождения двоен, троен, четырех детей и более) числу родившихся детей. При расхождении предоставлять подробное объяснение за подписью ответственного за составление отчета.

4. **Готовим пояснение** к таблице 2210 - вкладка 15.2 приложения 3.

5. Стр. 12 – включены роды из гр. 1. Внебольничные роды не учитываем.

6. Стр. 14 – включены роды из гр. 1. Внебольничные роды не учитываем.

Таблица 2245

Дети, родившиеся с массой тела **менее 500 грамм** в срок гестации 22 недели и более (СЗРП, двойни, тройни и т.д.) **НЕ вносятся** в гр. 3, 13, 14 по всем строкам. **Разница в числе родов и детей может быть за счет этих новорожденных.**

В информационно-аналитической системе общественного здоровья предусмотрена возможность внесения сведений о таких детях: **таблица 2245 гр. 2.1, 2.2, а также таблица 22501. Указанные данные не будут выведены на печать бумажных экземпляров форм!**

КОНТРОЛЬ:

число родившихся недоношенных в гр. 13 = таблица 2250 стр. 1 гр. 4+таблица 2260 стр. 1 гр 5.

По аналогии проводится контроль умерших недоношенных таблица 2245 стр. 2 гр. 13 = таблица 2250 стр. 1 гр. 5+таблица 2260 стр. 1 гр. 7.

Форма №32 (Свод: "251 организаций")

Размер шрифта: 12

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ ПОКАЗАТЬ ПЕРИОДЫ 2245

1	2	3	4	в том числе массой тела при рождении в граммах											Из общего числа родившихся – недоношенные:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Наименование показателей	№ стр.	Всего (сумма граф 3-12)	Всего (сумма граф 4. 12)	менее 500	500-749	750-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000 и более	Всего, вкл. 500 - 999 г.	из них: в срок менее 28 недель беременности	
1	2	2.1	3	2.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Родилось живыми	01	461	461	2	2	9	14	29	86	165	120	34	80	3		
из них умерло - всего	02	3	3			2			1				2			
из них умерло в первые 168 часов	03	3	3			2			1				2			
из них в первые 0-24 часа	04	3	3			2			1				2			
родилось мертвыми	05	8	8	4	1	1	2						8	5		
из них смерть наступила до начала родовой деятельности	06	8	8	4	1	1	2						8	5		

ФСН № 32

заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела менее 500 грамм

Форма №32 (Свод: "251 организаций")

Размер шрифта: 12

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЬ ПЕРИОДЫ

22501

1	A	B	C	D	E		F	G
					из них умерло			
2	Наименование заболеваний	№ строки	Код по МКБ-10 пересмотра	Родилось больными и заболело	всего	из них в возрасте 0-6 дней		Родилось мертвыми
3	1	2	3	4	5	6		7
4	Всего родившихся	1	-					
5	из них с заболеваниями: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	2	P05-P96					
6	из них: родовая травма -всего	2.1	P10-P15					
7	из них: разрыв внутрочерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы	2.1.1	P10					
8	внутрижелудочковые кровоизлияния	2.2	P52					
9	внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах	2.3	P20,P21					
10	дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	2.4	P22.0,P22.8-9					
11	врожденная пневмония	2.5	P23					
12	неонатальные аспирационные синдромы	2.6	P24.0-8					
13	неонатальная аспирационная пневмония	2.7	P24.9					
14	инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода - всего	2.8	P35-P39					
15	из них бактериальный сепсис новорожденного	2.8.1	P36					
16	другие нарушения церебрального статуса новорожденного	2.9	P91					
17	прочие заболевания отд. состояний, возникающих в перинат. период	2.10	-					
18	врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	3	Q00-Q99					
19	прочие болезни	4	-					
20	Число случаев заболеваний всего	5	-					

⊕ (2246) _____ Код по ОКЕИ: единица – 642, человек - 792
 Сделано противотуберкулезных прививок 1 _____, против гепатита В 2 _____; из числа родившихся взята проба для неонатального скрининга на наследственные заболевания 3 _____; число родившихся, у которых проведен аудиологический скрининг 4 _____.

(2247)
 Переведено родившихся в другие подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (отделения для выхаживания недоношенных и патологии новорожденных) 1 _____.

(2248)
 Число родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей 1 _____, в том числе родилось живыми 2 _____, из них умерло 3 _____ из них: в возрасте 0 – 168 часов включительно 4 _____, в возрасте 7 – 27 дней включительно 5 _____; число новорожденных, от которых отказались ВИЧ-инфицированные матери 6 _____.

(2249)
 Число новорожденных, от которых отказались матери в организациях родовспоможения 1 _____.

2246: только в учреждениях родовспоможения.

2247: учитываются **межгоспитальные переводы** (в другие стационары).

2249: только в учреждения родовспоможения.

Число переводов недоношенных и новорожденных на этап выхаживания и лечения				
Межгоспитальные (из роддома в детский стационар или ПЦ)				
Внутригоспитальные (отделения патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии внутри учреждения)				
Коечный фонд				
	койки реанимации новорожденных детей		койки патологии недоношенных и новорожденных детей	
	1 этап (акушерский стационар)	2 этап (детский стационар или ПЦ)	1 этап (акушерский стационар)	2 этап (детский стационар или ПЦ)
Всего:				
из них на 3-м уровне				

Вкладыш к форме ФСН № 32 (232)

«Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах»

ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232)

таблица 100

ВКЛАДЫШ к форме №32

Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах

(100)

Показатели	№ строки	Коды по МКБ-10	Всего в организациях родовспоможения	Организации родовспоможения		
				I уровня	II уровня	III уровня
1	2	3	4	5	6	7
Число организаций (отделений) родовспоможения, оказывающих стационарную акушерскую помощь	1	х	1		×	1
Число коек для беременных и рожениц	1.1		100		×	100
Число коек патологии беременности	1.2		30		×	30
Число родов	2	х	5000		1500	3500
в т.ч.: в сроке 22-27 недель беременности	2.1	О60	100		10	90
в сроке 28-37 недель	2.2	О60				
в сроке 42 недели и более	2.3	О48				
из стр.2: роды у женщин после ЭКО	2.4	х				
индуцированные роды	2.5	х				
из стр. 2.1: при искусственном прерывании беременности по медицинским показаниями в связи с пороками развития плода	2.6	х				
Родилось живыми всего	3	х				
из них: массой тела 500-999 г	3.1	х				
1000-1499 г	3.2	х				
1500-2499 г	3.3	х				
родилось живыми у женщин после ЭКО (из стр.3)	3.4	х				
Умерло всего	4	х				
из них: массой тела 500-999 г	4.1	х				
1000-1499 г	4.2	х				
1500-2499 г	4.3	х				

Изменение уровня организации родовспоможения в рамках одного юридического лица в течение отчетного года.

Число организаций родовспоможения, а также число коек показываем **НА КОНЕЦ ГОДА!**

Сведения о деятельности (число родов, число детей, число операций, число случаев КАС, число случаев материнский смертей) показываем в рамках юридического лица в **разрезах уровней организаций родовспоможения.**

ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232)

таблица 100

ВКЛАДЫШ к форме №32

Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах

(100)

Показатели	№ строки	Коды по МКБ-10	Всего в организациях родовспоможения	Организации родовспоможения		
				I уровня	II уровня	III уровня
1	2	3	4	5	6	7
Число организаций (отделений) родовспоможения, оказывающих стационарную акушерскую помощь	1	х				
Число коек для беременных и рожениц	1.1					
Число коек патологии беременности	1.2					
Число родов	2	х				
в т.ч.: в сроке 22-27 недель беременности	2.1	О60				
в сроке 28-37 недель	2.2	О60				
в сроке 42 недели и более	2.3	О48				
из стр.2: роды у женщин после ЭКО	2.4	х				
индуцированные роды	2.5	х				
из стр. 2.1: при искусственном прерывании беременности по медицинским показаниям в связи с пороками развития плода	2.6	х				
Родилось живыми всего	3	х				
из них: массой тела 500-999 г	3.1	х				
1000-1499 г	3.2	х				
1500-2499 г	3.3	х				
родилось живыми у женщин после ЭКО (из стр.3)	3.4	х				
Умерло всего	4	х				
из них: массой тела 500-999 г	4.1	х				
1000-1499 г	4.2	х				
1500-2499 г	4.3	х				

Сведения о детях, рожденных с массой менее 500 грамм, **НЕ ВНОСИМ** в таблицу 100.

ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232)

таблица 100

Строка 8 вкладыша к форме № 32 содержит все акушерские операции с 22 недель гестации в акушерских стационарах.

Учет операций должен проводиться единообразно в ФСН № 14 и во вкладыше к форме ФСН № 32 (232).

Необходимо сравнивать данные вкладыша форме ФСН № 32 (232):

✓ - стр. 8.1. и форма №14. таблица 4000 стр. 14.4 гр. 3. (операция кесарева сечения)

✓ - стр. 8.2. и форма № 14 таблица 4000 стр. 14.2 гр. 3 (наложение акушерских щипцов)

✓ - стр. 8.3. и форма № 14 таблица 4000 стр. 14.3 гр. 3 (вакуум-экстракция плода)

✓ - стр. 8.4. и форма № 14 таблица 4000 стр. 14.7 гр. 3 (плодоразрушающие операции)

✓ - стр. 8.5. и форма №14 таблица 4000 стр. 14.8 (экстирпация и надвлагалищная ампутация матки)

Во вкладыше к форме ФСН № 32 строки 8.1.1. и 8.5.1 (сроки 22-27 недель) не имеют аналогов в форме № 14.

Число операций в строках ф. № 14 таб. 4000 может быть больше, чем во вкладыше за счет операций, проведенных вне акушерского стационара.

Представить расшифровку по строке ПРОЧИЕ акушерские операции.

Дополнительный вкладьш к форме ФСН № 32 (232-01)

«Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи роженицам и новорожденным с новой коронавирусной инфекцией»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ К ФОРМЕ ФСН № 32 (232-01)

ВКЛАДЫШ к форме №32

Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах

Показатели	№ строки	Коды по МКБ-10	Всего в организациях родовспоможения	Организации родовспоможения		
				I уровня	II уровня	III уровня
1	2	3	4	5	6	7
Число организаций (отделений) родовспоможения, оказывающих стационарную акушерскую помощь	1	х	1		✗	1
Число коек для беременных и рожениц	1.1				✗	✗
Число коек патологии беременности	1.2				✗	✗
Число родов	2	х	3500			3500
в т.ч.: в сроке 22-27 недель беременности	2.1	О60	90			90
в сроке 28-37 недель	2.2	О60				
в сроке 42 недели и более						
из стр.2: роды у женщин после ЭКО						
индуцированные роды						
из стр. 2.1: при искусственном прерывании беременности по медицинским показаниями в связи с пороками развития плода						
Родилось живыми всего						
из них: массой тела 500-999 г						
1000-1499 г						
1500-2499 г						
родилось живыми у женщин после ЭКО (из стр.3)						
Умерло всего						
из них: массой тела 500-999 г						
1000-1499 г						
1500-2499 г						
	4.3	х				

Дополнительный вкладыш заполняется медицинскими организациями, участвующими в маршрутизации пациенток с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на основании приказа по субъекту. В дополнительный вкладыш вносятся сведения исключительно о роженицах и родильницах с новой коронавирусной инфекцией, а также их новорожденных, получивших медицинскую помощь в стационаре (на акушерских койках, в Мельцеровских боксах, на инфекционных и других койках) или поступивших в стационар. Таким образом медицинскими организациями: **ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ имени Е.О. Мухина ДЗМ», ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» подаётся 2 вкладыша** к форме федерального статистического наблюдения № 32: №32-(232) и №32-(232-01). **В первый** вкладыш должны войти все родившие в акушерском стационаре и переведенные в него, а также с новой коронавирусной инфекцией; **во второй** – только сведения о роженицах и родильницах с новой коронавирусной инфекцией, находившихся или поступивших в стационар, а также их новорожденных. Показываем число подобных организаций **НА КОНЕЦ** года. Инфекционные койки **НЕ** показываем в стр. 1.1 – 1.2.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

**Организационно-методический отдел
по акушерству и гинекологии**

omoAiG@zdrav.mos.ru
+7 (495) 530-69-67 (доб. 1056, 2038)

ул. Саляма Адила, 2/44, с. 4
Перинатальный центр ГБУЗ «ГКБ № 67 им.
Л.А. Ворохобова ДЗМ»

ул. Минская, д. 12, к. 2
Центр медицинской статистики