XXIII ПРЕМИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ

2026

КОМПЛЕКСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)

Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ (МНПЦДК ДЗМ)

ПОТЕКАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор, директор МНПЦДК ДЗМ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и ДЗМ, Президент ООО «Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов»

18+

Жукова О.В., Негашева Е.С., Колиева Г.Л., Анохина Л.С.,
Титов И.С., Гущин А.Е., Фриго Н.В., Кисина В.И., Полевщикова С.А.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫЕ «ВЫЗОВЫ»

- Риск развития тяжелых осложнений, нарушений репродуктивного здоровья, распространения инфекций среди населения
- Отсутствие системных подходов к ведению пациентов
- Необходимость внедрения методов самостоятельного получения биологического материала пациентами с ИППП и их половыми партнерами
- Отсутствие персонализированных подходов к лечению пациентов с ИППП
- Отсутствие должного внимания к «редким» половым инфекциям, которые могут встречаться на территории РФ и города Москвы



Объединение усилий врачей, ученых и специалистов лабораторной диагностики для изменения самого подхода к оказанию помощи пациентам с ИППП

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проводилась по 4-м направлениям

- Повышение качества оказания медицинской помощи
- Персонализированное лечение
- Доступная диагностика
- Изучение «редкой» половой инфекции, которая долгое время не изучалась в нашей стране

I НАПРАВЛЕНИЕ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

РАЗРАБОТАНО 5 БАЗОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА С ИППП



МОДЕЛИ № 1 (ЖЕНЩИНЫ) И № 2 (МУЖЧИНЫ)

Оказание медицинской помощи при наличии признаков ИППП и/или других урогенитальных заболеваний/синдромов



МОДЕЛИ № 3 (ЖЕНЩИНЫ) И № 4 (МУЖЧИНЫ)

Оказание медицинской помощи при отсутствии признаков ИППП и/или других урогенитальных заболеваний при наличии факторов риска



МОДЕЛЬ № 5

Контрольное обследование пациентов для оценки эффективности лечения ИППП и/или других урогенитальных заболеваний/синдромов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

+67%

Охват обследования половых партнеров пациентов

+37%

Выявление ИППП за счет обследования экстрагенитальных локусов

+31%

Частота выявления сопутствующих урогенитальных заболеваний у женщин


- 16 … - 34%

Частота назначения необоснованных диагностических процедур

-34%

Финансовые затраты на проведение необоснованных исследований

ONLINE КАЛЬКУЛЯТОР



Разработана

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ оценки качества оказания медицинской помощи пациентам с ИППП

Разработан

ON-LINE-КАЛЬКУЛЯТОР, позволяющий в автоматическом режиме рассчитывать значения индикаторов и оценивать качество оказания мед. помощи больным ИППП

РАСЧЕТ индекса достижения цели


II НАПРАВЛЕНИЕ – ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ПАЦИЕНТЫ С ГОНОКОККОВОЙ, ХЛАМИДИЙНОЙ, *M. GENITALIUM* – ИНФЕКЦИЯМИ И ТРИХОМОНИАЗОМ, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ В РФ

УСТАНОВЛЕНО:

У ПОДАВЛЯЮЩЕГО *БОЛЬШИНСТВА ПАЦИЕНТОВ* МАНИФЕСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОСТОВЕРНО АССОЦИИРОВАЛОСЬ С *ВЫСОКОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ*



Частота манифестного и асимптомного течения заболевания у пациентов с гонококковой инфекцией с высокой и низкой бактериальной нагрузкой *N. gonorrhoeae*

Снижение ЧИСЛА НЕУДАЧ ТЕРАПИИ в 2,5 – 7 раз
Снижение финансовых затрат на 75%

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ

- НИЗКАЯ БАК. НАГРУЗКА - НИЗКИЕ ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ И/ИЛИ КОРОТКИЙ КУРС ТЕРАПИИ
- ВЫСОКАЯ БАК. НАГРУЗКА – ВЫСОКИЕ ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ И/ИЛИ ДЛИТЕЛЬНЫЙ КУРС ТЕРАПИИ


АЛГОРИТМ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С КР

БАК. НАГРУЗКА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ: ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ПО ЕДИНОЙ СХЕМЕ

II НАПРАВЛЕНИЕ – ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

ОТМЕЧЕН *ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ M. GENITALIUM* В Г. МОСКВЕ В ПЕРИОД 2021 – 2022 Г.Г., К МАКРОЛИДАМ (МАК) И ФТОХИНОЛОНАМ (ФХ), А ТАКЖЕ СОЧЕТАННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ


ОТМЕЧЕН СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРИОДОМ 2014 Г. К МАК – В 4,7, К ФХ – В 3 РАЗА, СОЧЕТАННЫХ МУТАЦИЙ – В 11 РАЗ



Частота резистентности *M. genitalium* к макролидам и фторхинолонам в 2021 – 2022 г.г. и в сравнении с 2014 - 2018 г.г.

Снижение затрат на лечение неудач терапии, связанных с резистентностью


Алгоритм персонализированной терапии *M. genitalium*-инфекции



III НАПРАВЛЕНИЕ – ДОСТУПНАЯ ДИАГНОСТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТАМИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИППП И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СРАВНЕНИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ БИОМАТЕРИАЛА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ



94%	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
98%	СПЕЦИФИЧНОСТЬ
97%	ТОЧНОСТЬ
70-83%	КОМПЛАЕНТНОСТЬ

Значимых различий при выявлении отдельных возбудителей ИППП методом самозабора и при взятии биоматериала врачом не выявлено

IV НАПРАВЛЕНИЕ – ИЗУЧЕНИЕ «РЕДКОЙ» ПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИИ

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМА (ВЛГ) - хроническое заболевание, передаваемое половым путём. Характеризуется специфическим поражением паховых, бедренных, подвздошных и глубоких тазовых лимфатических узлов.

Возбудитель - *Chlamydia trachomatis*, лимфотропные серовары **L1-L3**



Количество пациентов за 5 лет наблюдения

IV НАПРАВЛЕНИЕ – ИЗУЧЕНИЕ «РЕДКОЙ» ПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИИ

БАЛЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА для дифференциальной диагностики ВЛГ и урогенитального хламидиоза

№ признака	Признак	Баллы
1	Сифилис в анамнезе	+2
2	Групповой секс в анамнезе	+3
3	ВИЧ-позитивный статус	+3
4	>5 партнеров за 6 месяцев	+4
5	Гной в кале	+5
6	Слизь в кале	+7
7	Тенезмы	+7
8	Боль в прямой кишке	+7
9	Эрозивно-язвенный проктит	+9
10	Эрозивно-язвенные поражения слизистой анального канала	+10
11	Повышение уровня IgA к C. trachomatis	+12
12	Изолированный катаральный/катарально-фибринозный проктит	-9
13	Изолированный мукозит анального канала (без проктита)	-5

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 апреля 2023 года № РЗН 2023/19996

На медицинское изделие
Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis (L1-L3) и Chlamydia trachomatis (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме "реального времени" "АмплиПрайм® Chlamydia trachomatis (LGV)" по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио" (ООО "НекстБио"), Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио" (ООО "НекстБио"), Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

Место производства медицинского изделия
ООО "НекстБио", Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

Номер регистрационного досье **№ РД-55020/19034 от 10.03.2023**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2б**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **21.20.23.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2023 года № 2003
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова

0071343

ИТОГИ

Создана СИСТЕМА РЕШЕНИЙ, объединившая организацию медицинской помощи, современные методы диагностики, персонализированную терапию и профилактику

Более
6 тыс.
пациентов обследовано

Более
30 тыс.
исследований, включающих мультиплексные тесты на ИППП

Более
60 публикаций,
в том числе более
30 статей в высокорейтинговых журналах
50 докладов

8
Методических рекомендаций под эгидой ДЗМ

ВНЕДРЕНИЕ **В 15 филиалах и трех структурных подразделениях ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»**



Правительство Москвы

МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

СОВЕТ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ ДЗМ

НИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ МОСКВЫ
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА city

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ
ЗДОРОВЬЕ МЕГАПОЛИСА

ВРАЧАМ МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

18+